

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๑
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

- ร่าง -

**ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณ
รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 - 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1**

วัน เดือน ปี	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
2 พฤศจิกายน 2559	- ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกศูนย์ เพื่อรับทราบแนวทางในการจัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 - 2564	
3 - 10 พฤศจิกายน 2559	- โรงเรียนส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้กับคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ พิจารณาตามความขาดแคลน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ของแต่ละรายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณมา ในแต่ละศูนย์เครือข่าย	
14 พฤศจิกายน 2559	- ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์ รวบรวมส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณที่พิจารณาแล้วให้ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1	
18 พฤศจิกายน 2559	- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ระดับเขตพื้นที่ เรียงลำดับความขาดแคลนตามที่ศูนย์เครือข่ายส่งให้	
.....พฤศจิกายน 2559	นำเข้าวาระประชุม กศจ.	

หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แบบครุภัณฑ์ 2
คำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

1. “ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งในปีงบประมาณ 2560
(โดยจัดทำรายละเอียดแยกตามผลผลิต)
2. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จำนวน 6 หลัก
3. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2560
“ตำบล” ให้ระบุ ชื่อตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
4. ช่องที่ (3) “สพป.” และ “เขต” ให้ระบุ ชื่อ สพป./เขต ซึ่งเป็น สพป./เขตที่เสนอขอตั้งงบประมาณ
5. ช่องที่ (4) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็นจากลำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอตั้งตามผลผลิต
6. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอตั้งตามลำดับ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ
7. ช่องที่ (6) “ผลวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ ของโรงเรียน
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
“มีแล้ว” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการ ของโรงเรียน
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 “ขาด” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน
ของแต่ละรายการ ของโรงเรียนที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
8. ช่องที่ (7) จำนวนหน่วย” ให้ระบุ จำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560
9. ช่องที่ (8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
10. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ (ช่องที่ (7) คูณ ช่องที่ (8)

เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสถานศึกษา

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	เกณฑ์ควรมี (ตามขนาดโรงเรียน)				หมายเหตุ
			เล็ก	กลาง	ใหญ่	ใหญ่พิเศษ	
	ครุภัณฑ์การศึกษา						
	ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา						
1	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา	59,800	1	1	1	1	
	ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา						
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ						
1	อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก	154,800	1 ชุดต่อ 1 ห้องเรียน				
2	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา	65,500	1	1	1	1	
3	ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)	185,000					
4	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)	180,000	1	1	2	2	
	ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา						
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ						
1	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา	67,300	1	1	1	1	
2	อุปกรณ์วิชางานเกษตร	61,600	1	1	1	1	
3	อุปกรณ์วิชางานยนต์	187,670	1	1	1	1	
4	อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ	171,500	1	1	1	1	
5	ครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน	137,800	1	1	1	1	
6	ครุภัณฑ์วิชางานไฟฟ้า	110,800	1	1	1	1	
7	ครุภัณฑ์วิชางานไม้	41,000	1	1	1	1	
8	ครุภัณฑ์วิชางานโลหะ	160,900	1	1	1	1	
9	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด	130,000	1	1	1	1	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา						
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ						
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ						
1	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร	9,700	(1 ถังต่อ 1 อาคารเรียน)				
2	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร	11,000					
3	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	13,000					
4	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร	17,500					
5	ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร	7,800					
6	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที	18,000	1	1	1	1	
7	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น/นาที	30000					
8	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที	50,000					
9	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที	100000					
10	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที	120000					
11	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที	180000					
12	เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น	20,000					
13	เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น	32,000					
14	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว	90,000					
15	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว	130,000					
16	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว	180,000					
17	เครื่องอัดสำเนา	28,000					
18	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	13,700					
19	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	29,000					
20	เครื่องขัดพื้น	20,000					
21	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	13,000					
22	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	15,000					
23	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู.	23,000					
24	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู.	26,000					
25	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู.	28,000					
26	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู.	33,000					
27	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู.	37,000					
28	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู.	44,000					
29	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู.	50,800					

เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสถานศึกษา

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ราคา ต่อหน่วย	เกณฑ์ควรมี (ตามขนาดโรงเรียน)				หมายเหตุ
			เล็ก	กลาง	ใหญ่	ใหญ่พิเศษ	
30	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู.	51,000					
31	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู.	56,000					
32	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู.	57,000					
33	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู.	18,000					
34	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู.	22,000					
35	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู.	23,000					
36	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู.	28,000					
37	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ	22,000					
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา						
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ						
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ						
1	จอรับภาพ ชนิดมอดูล ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว	6,000					
2	จอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว	40,000					
3	Active board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw	120,000					
4	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล	7,000					
5	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	10,000					
6	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	43,600					
7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ANSI Lumens	24,000					
8	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	16,000					
9	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens	22,000					
10	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	24,000					
11	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	32,900					
12	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	39,000					
13	โทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว	12,000					
14	โทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว	17,000					
15	โทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว	30,000					
16	โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว	18,000					
17	โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว	26,000					
18	โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว	50,000					
19	โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว	66,000					
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา						
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ						
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ						
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500					
2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	11,000					
3	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	13,000					
4	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	10,000					
5	เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก	13,000					
6	เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก	15,000					
7	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,500					
8	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	9,400					
9	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	15,000					
10	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	19,000					

หมายเหตุ

1. ขนาดโรงเรียน

1. ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน
2. ขนาดกลาง นักเรียน 121 - 600 คน
3. ขนาดใหญ่ นักเรียน 601 - 1,500 คน
4. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป

แบบครุภัณฑ์ 2

ผลผลิต ○ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

○ ผู้จบการศึกษาระดับ

รวมทั้งสิ้น

รับรองถูกต้อง

- ของโรงเรียนท่านนั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด

ตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2558 ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ตัวอย่าง -

คำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

แบบครุภัณฑ์ 2

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต ☒ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

☐ ผู้จบการศึกษากะภาคบังคับ

(1)	(2)			(3)		(4)	(5)	(6)			รายการขอจัดตั้งงบประมาณ		
	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	สพป.	เขต			ควรมี	มีแล้ว	ขาด	จำนวนหน่วย	งบประมาณต่อหน่วย	งบประมาณรวมทั้งสิ้น
รหัสโรงเรียน (obec 6 หลัก)						ลำดับที่	รายการ	ประเภท					
500282	วัดนาแก้ว	นาแสง	เกาะคา	ลำปาง	2	1	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษา	6	1	2	59,800	119,600
500445	อนุบาลเสริมงาม	ทุ่งงาม	เสริมงาม	ลำปาง	2	2	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษา	4	2	2	59,800	119,600
							รวมทั้งสิ้น						239,200

หมายเหตุ

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อีกเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์ 1/2 นี้สำหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์

ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด

โดยเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้ง

ตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2558 ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

รับรองถูกต้อง

(นายสงวน รอดโพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบคำขอต้งบประมาณปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สรุปแบบฟอร์มคำขอตังงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- | | |
|-----------------|--|
| แบบ 1 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบผูกพัน) |
| แบบ 2 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคาร (งบปีเดียว) |
| แบบ 3 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารที่รื้อถอน |
| แบบ 4 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/ หอประชุม/ โรงฝึกงาน/
โรงอาหาร |
| แบบ 5 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน |
| แบบ 6 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน |
| แบบ 7 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูแลบุคลากร |
| แบบ 8 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา |
| แบบ 9 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอื่นๆ (รั้ว ถนน คสล. ถังน้ำ หอถังประปา และ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ) |
| แบบ 10 | แบบคำขอตังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| แบบ 11 | แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตังงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษางบประมาณปี พ.ศ.2560 |
| แบบ ปร. 4 (พ/1) | แบบสรุปรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าขนส่งวัสดุ |
| แบบ ปร. 4 (พ/2) | แบบแสดงรายการค่าขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง |

แบบคำขอตังงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ

- | | |
|---------------|--|
| แบบ 12 | แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตังงบประมาณ รายการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและ
ประสบอุบัติเหตุ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 |
| แบบ ปร. 4 (ก) | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา |
| แบบ ปร. 5 (ก) | แบบสรุปรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม |
| แบบ ปร. 6 | แบบสรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซม |

คำขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 3 ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561-2563

- | | |
|--------|--|
| แบบ 13 | แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณปี พ.ศ.2561-2563 |
| แบบ 14 | แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2563 |

หมายเหตุ

1. ผลผลิต
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ใช้ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ใช้ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ให้จัดทำ แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 ในโปรแกรม Excel ที่จัดส่งให้เท่านั้น
3. การขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้พิจารณาแบบอาคารให้เหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน

**เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การจัดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1. อาคารเรียน หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ

- ห้องเรียน หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัด

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จำนวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1. ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
2. ใช้แผนการจัดชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามแผนจัดชั้นเรียน ดังนี้
(ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ในปีจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ)
 - 2.1 ระดับอนุบาล คิดนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มอีก 1 ห้อง
 - 2.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษ ปัดเพิ่มอีก 1 ห้อง
3. โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 3 ห้อง รวมควรมี 11 ห้อง
4. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 4 ห้อง รวมควรมี 12 ห้อง (ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
5. โรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนขึ้นไป

แผนจัด ชั้นเรียน	เกณฑ์ควรมี			แผนจัด ชั้นเรียน	เกณฑ์ควรมี			แผนจัดชั้น เรียน	เกณฑ์ควรมี		
	ห้องเรียน	ห้อง พิเศษ	รวม		ห้องเรียน	ห้อง พิเศษ	รวม		ห้องเรียน	ห้อง พิเศษ	รวม
8	8	7	15	32	32	17	49	56	56	23	79
9	9	7	16	33	33	17	50	57	57	23	80
10	10	8	18	34	34	17	51	58	58	24	82
11	11	9	20	35	35	17	52	58	58	24	82
12	12	9	21	36	36	17	53	60	60	24	84
13	13	10	23	37	37	17	54	61	61	25	86
14	14	10	24	38	38	17	55	62	62	26	88
15	15	10	25	39	39	17	56	63	63	27	90
16	16	11	27	40	40	17	57	64	64	28	92
17	17	11	28	41	41	17	58	65 ห้อง	ขึ้นไป	ควรมี	
18	18	11	29	42	42	17	59	ห้องพิเศษ	29 ห้อง		
19	19	12	31	43	43	17	60				
20	20	12	32	44	44	19	63				
21	21	12	33	45	45	20	65				
22	22	13	35	46	46	21	67				
23	23	13	36	47	47	22	69				
24	24	13	37	48	48	22	70				
25	25	14	39	49	49	22	71				
26	26	15	41	50	50	22	72				
27	27	15	42	51	51	22	73				
28	28	16	44	52	52	22	74				
29	29	16	45	53	53	22	75				
30	30	16	46	54	54	22	76				
31	31	17	48	55	55	23	78				

2. อาคารประกอบ หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน หรือใช้สำหรับเป็นที่ประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้

2.1.1 แผนจัดชั้นเรียน 3 -23 ห้องเรียน ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร รวม 1 หลัง

2.1.2 แผนจัดชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร รวม 2 หลัง

2.1.3 อาคารอเนกประสงค์ เสนอขอตั้งได้ ดังนี้

1) แบบ สปช. 201/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350 คน

2) แบบ สปช. 202/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 60-200 คน

3) แบบ สปช. 203/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350 คน

4) แบบ สปช. 204/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นยกสูงจากระดับดิน 2.20 เมตร ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350 คน และมีบริเวณที่เป็นกลุ่ม

5) แบบ สปช. 205/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 351-750 คน

6) แบบ สปช. 206/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 751 คน ขึ้นไป

7) อาคารโรงอาหาร (300 ที่นั่ง) เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน น้อยกว่า 400 คน

8) อาคารโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27 เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป

9) อาคารโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้าง ในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 2 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป (นักเรียนจำนวน 960 คนขึ้นไป)

10) โรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร – หอประชุม หรืออาคารอเนกประสงค์ อยู่แล้ว 1 หลัง และมีความขาดแคลนตามเกณฑ์อีก 1 หน่วย สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบที่มีความเหมาะสมได้

2.2 อาคารฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 - 8 ห้องเรียน	ควรมี	1 หน่วย
9 - 14 ห้องเรียน	ควรมี	2 หน่วย
15 - 26 ห้องเรียน	ควรมี	4 หน่วย
27 - 44 ห้องเรียน	ควรมี	6 หน่วย
45 ห้องเรียนขึ้นไป	ควรมี	8 หน่วย

2.3 ส้วม

ส้วม หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะของนักเรียนโดยใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ จำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง ยกเว้น

- นักเรียนไม่เกิน 80 คน ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง
- นักเรียนมากกว่า 80 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพื่อแยก ชาย - หญิง)

2.4 บ้านพักครู หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัย และภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน โดยใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของจำนวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพักในแต่ละโรงเรียน

2.5 บ้านพักภารโรง ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

2.6 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จำเป็นและตามจำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าพัก

3. สนามกีฬา

สนามกีฬา หมายถึง สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีเกณฑ์ ดังนี้

3.1 สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์

แผนจัดชั้นเรียน

6 - 12 ห้อง	ควรมี	1	สนาม
13 - 36 ห้อง	ควรมี	2	สนาม
37 ห้องขึ้นไป	ควรมี	3	สนาม

3.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเลย์และสนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 – 12 ห้อง	ควรมี	1	สนาม
13 – 36 ห้อง	ควรมี	2	สนาม
37 ห้องขึ้นไป	ควรมี	3	สนาม

4. ถังน้ำซีเมนต์ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 – 12 ห้อง	ควรมี	1	ชุด
13 – 36 ห้อง	ควรมี	2	ชุด
37 ห้องขึ้นไป	ควรมี	3	ชุด

5. การก่อสร้างห้องถึงประปา

5.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน ให้สร้างห้องถึงประปา แบบ 9/9

5.2 โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ให้สร้างห้องถึงประปา แบบ 18/12

กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดห้องถึงประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้โรงเรียนนำเสนอความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของขนาดห้องถึงประปาเพิ่มเติมมาด้วย

6. ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

6.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหายและที่ประสบอุบัติเหตุ จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ

6.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รื้อ เชื้อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รื้อ ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

เกณฑ์การจัดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เป็นมาตรฐานในการจำแนกและเป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนปัจจัยด้านสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน

1. อาคารเรียน หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ

- ห้องเรียน หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา
- ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องพักรุ หอพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

เกณฑ์การจัดอาคารเรียน

1. ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
2. ใช้แผนการจัดชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามแผนจัดชั้นเรียน ดังนี้
(ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ในปีที่ทำคำขอตั้งงบประมาณ) โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษตั้งแต่ปัดเพิ่มอีก 1 ห้อง

ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนจัดชั้นเรียน(ห้อง)	อาคารเรียน(ห้อง)	หอประชุม	โรงอาหาร	อาคารฝึกงาน(หน่วย)	ห้องส้วม(ที่นั่ง)
6	11	1	1	1	8
7	13	1	1	1	8
8	15	1	1	1	8
9	16	1	1	2	9
10	18	1	1	2	10
11	20	1	1	2	11
12	21	1	1	2	12
13	23	1	1	2	13
14	24	1	1	2	14
15	25	1	1	4	15
16	27	1	1	4	16
17	28	1	1	4	17
18	29	1	1	4	18
19	31	1	1	4	19
20	32	1	1	4	20

แผนจัดชั้นเรียน(ห้อง)	อาคารเรียน(ห้อง)	หอประชุม	โรงอาหาร	อาคารฝึกงาน(หน่วย)	ห้องส้วม(ที่นั่ง)
21	33	1	1	4	21
22	35	1	1	4	22
23	36	1	1	4	23
24	37	1	1	4	24
25	39	1	1	4	25
26	41	1	1	4	26
27	42	1	1	6	27
28	44	1	1	6	28
29	45	1	1	6	29
30	46	1	1	6	30
31	48	1	1	6	31
32	49	1	1	6	32
33	50	1	1	6	33
34	51	1	1	6	34
35	52	1	1	6	35
36	53	1	1	6	36
37	54	1	1	6	37
38	55	1	1	6	38
39	56	1	1	6	39
40	57	1	1	6	40
41	58	1	1	6	41
42	59	1	1	6	42
43	60	1	1	6	43
44	63	1	1	6	44
45	65	1	1	8	45
46	67	1	1	8	46
47	69	1	1	8	47
48	70	1	1	8	48
49	71	1	1	8	49
50	72	1	1	8	50
51	73	1	1	8	51
52	74	1	1	8	52
53	75	1	1	8	53

แผนจัดชั้นเรียน(ห้อง)	อาคารเรียน(ห้อง)	หอประชุม	โรงอาหาร	อาคารฝึกงาน(หน่วย)	ห้องส้วม(ที่นั่ง)
54	76	1	1	8	54
55	78	1	1	8	55
56	79	1	1	8	56
57	80	1	1	8	57
58	82	1	1	8	58
59	83	1	1	8	59
60	84	1	1	8	60
61	86	1	1	8	61
62	88	1	1	8	62
63	90	1	1	8	63
64	92	1	1	8	64
65	94	1	1	8	65
แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องขึ้นไป ต้องมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29					

2. อาคารประกอบ หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มวิชาต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน หรือใช้สำหรับเป็นที่ประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

2.1 อาคารหอประชุม , โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้

หอประชุม และโรงอาหาร ตามเกณฑ์ ควรมี หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลัง (การกำหนดแบบอาคารให้กำหนดตามขนาดของโรงเรียน)

2.2 อาคารฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

6 – 8	ห้องเรียน	ควรมี 1 หน่วย
9 – 14	ห้องเรียน	ควรมี 2 หน่วย
15 – 26	ห้องเรียน	ควรมี 4 หน่วย
27 – 44	ห้องเรียน	ควรมี 6 หน่วย
45	ห้องเรียนขึ้นไป	ควรมี 8 หน่วย

2.3 ส้วม หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับอุจจาระหรือปัสสาวะของนักเรียน โดยใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้ จำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 หลัง เพื่อแยกชาย – หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง)

2.4 บ้านพักครู หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัย และภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน โดยใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของจำนวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพักในแต่ละโรงเรียน

2.6 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จำเป็นและตามจำนวนนักเรียนที่มีเข้าพัก

3. **สนามกีฬา** หมายถึง สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีเกณฑ์ ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

6 - 12 ห้อง

ควรมี 1 สนาม

13 - 36 ห้อง

ควรมี 2 สนาม

37 ห้องขึ้นไป

ควรมี 3 สนาม

3.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเลย์บอล และสนามเซปักตะกร้อ มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ 1 สนาม ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

6 - 12 ห้อง

ควรมี 1 สนาม

13 - 36 ห้อง

ควรมี 2 สนาม

37 ห้องขึ้นไป

ควรมี 3 สนาม

แผนจัดชั้นเรียน

6 - 12 ห้อง

ควรมี 1 ชุด

13 - 36 ห้อง

ควรมี 2 ชุด

37 ห้องขึ้นไป

ควรมี 3 ชุด

5.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน ให้สร้างหอถังประปา แบบ 9/9

5.2 โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ให้สร้างหอถังประปา แบบ 18/12

กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดหอถึงประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้โรงเรียนนำเสนอความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของขนาดหอถึงประปาเพิ่มเติมมาด้วย

6. ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

6.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหายและที่ประสบอุบัติเหตุ จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ

6.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เชื้อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
1	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	21,418,600.00
	แบบที่ 1	(พื้นที่ใช้สอย 2,939.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร		
		ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน		
2	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	18,488,000.00
	แบบที่ 2	(พื้นที่ใช้สอย 2,465.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
		- ฐานราก- ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน		
3	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	20,135,000.00
	แบบที่ 3	(พื้นที่ใช้สอย 2,670.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
	(รูปตัว L)	- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 26.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน		
4	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	9,995,000.00
	แบบที่ 4	(พื้นที่ใช้สอย 987.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - ห้องประชุม สำนักงาน		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
2. อาคารเรียน				
ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
1	อาคารเรียน สปข. 101/26	- อาคาร ค.ส.ส. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 324 ตร.ม.) - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้นบน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ - ฝาประจันห้อง ปรับขนาดของห้องได้ - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร - ไม่นุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้ รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น	1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด	2,278,000.00
2	อาคารเรียน สปข. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 229.50 ตร.ม.) - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	1,635,000.00
3	อาคารเรียน สปข. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	2,148,000.00
4	อาคารเรียน สปข. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	2,683,000.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
5	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 459.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	3,261,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 69.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
6	อาคารเรียน สปช. 103/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 230.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,872,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
7	อาคารเรียน สปช. 103/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,582,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
8	อาคารเรียน สปช. 104/26	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 244.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,026,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
		- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก		
		โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้		
		รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
9	อาคารเรียน สปช. 104/26	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,726,000.00
		จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร		
		(พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
		- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก		
		โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้		
		รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
10	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,078,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง		
		(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
11	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,010,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		(พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 40.50 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
12	อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	5,878,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 54.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
13	อาคารเรียน 105/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 635.00 ตร.ม.)	1. โตะ-เก๊าอี้ ห้องละ 1 ชุด 2. โตะ-เก๊าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ (ตามแบบ)	6,980,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแม่	ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง/อเนกประสงค์		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
14	อาคารเรียน 105/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 791.00 ตร.ม.)	1. โตะ-เก๊าอี้ ห้องละ 1 ชุด 2. โตะ-เก๊าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ (ตามแบบ)	8,241,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแม่	ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง/อเนกประสงค์		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
15	อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	4,356,000.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 1 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
16	อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,513,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 2 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
17	อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,656,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 3 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
18	อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,831,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 4 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาก่อสร้าง/หลัง
		- ทาสีอาคาร		
19	อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร - ชั้นล่าง - 5 ห้องเรียน - ชั้นบน - 5 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,716,000.00
20	อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร - ชั้นล่าง - 6 ห้องเรียน - ชั้นบน - 6 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	6,702,000.00
21	ต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 3 ห้องเรียน	- พื้นที่ใช้สอย 162.00 ตารางเมตร - ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	483,000.00 (ราคา กอ.สอ.)
22	ต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน	- พื้นที่ใช้สอย 216.00 ตารางเมตร - ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	634,700.00 (ราคา กอ.สอ.)
23	ต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 5 ห้องเรียน	พื้นที่ใช้สอย 270.00 ตารางเมตร ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	795,800.00 (ราคา กอ.สอ.)

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
24	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	6,300,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 902.40 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
25	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	7,991,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,128.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
26	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	9,303,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,353.40 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
27	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	10,830,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,579.20 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
28	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	7,669,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 3 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,052.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง		
		ห้องนํ้า 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
29	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	10,030,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 4 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,504.00 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง		
		ห้องนํ้า 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
30	อาคารเรียน สปข. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	11,957,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 5 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,804.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
31	อาคารเรียน สปข. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26	14,049,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 6 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 2,105.60 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
32	อาคารเรียนแบบกิ่งถาวร	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. โต๊ะเก้าอี้ครูระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด	2,252,000.00
		(พื้นที่ใช้สอย 384.00 ตร.ม.)	2. โต๊ะเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา มอก.	
		- พื้นเสมอดิน	ห้องเรียน 40 ชุด	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	3. กระดานดำ ห้องเรียนละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ขนาด ห้องเรียน 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
33	อาคารเรียน 108ล/30 (เพิ่มคอนกรีตทหกลี้นมกลวง)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,338.00 ตร.ม.)	1. โตะ-เก๊าอี้ ห้องละ 1 ชุด 2. โตะ-เก๊าอี้เรียน ห้องละ 40 ชุด	7,529,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ)	
		- อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 66.90 เมตร	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
		- ติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/ทาสี/รางน้ำฝน		
34	อาคารเรียน 212 ล./57-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	1. โตะ-เก๊าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	17,501,000.00
	อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)	(พื้นที่ใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.)	2. โตะ-เก๊าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	17,844,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
35	อาคารเรียน 216 ล./57-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน	1. โตะ-เก๊าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	20,881,000.00
	อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)	(พื้นที่ใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.)	2. โตะ-เก๊าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	21,271,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
36	อาคารเรียน 318 ล./55-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	22,256,000.00
	อาคารเรียน 318 ล./55-ข	(พื้นที่ใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.)	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	22,814,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
37	อาคารเรียน 324 ล./55-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	26,797,000.00
	อาคารเรียน 324 ล./55-ข	(พื้นที่ใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.)	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	27,511,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 8 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น				
1	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	1,054,000.00
2	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 120.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	802,100.00
3	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 2 ชุด	1,127,000.00
4	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 204/26	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างสูงจากระดับ พื้นดิน 2.20 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	1,333,000.00
5	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 448.00 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด	2,465,000.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร	ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 4 เครื่อง	
		- มีเวที		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
6	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 756.00 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด	4,750,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิง จำนวน 6 เครื่อง	
		- ขนาด กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- มีเวที		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
7	โรงอาหาร 260 ที่นั่ง	- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 352.00 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 44 ตัว	3,482,000.00
		- จุ 260 คน	2. เก้าอี้ จำนวน 88 ตัว	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 5 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร		
		- มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร		
		ห้องน้ำชาย-หญิง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
8	โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)	* อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 532.00 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 50 ตัว	2,959,000.00
		- จุ 300 คน	2. เก้าอี้ จำนวน 300 ตัว	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. ตู้ขายอาหาร จำนวน 6 ตู้	
		- ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร	4. ตู้เย็นแบบ 3 ก๊อก จำนวน 2 ตู้	
		สูง 7.00 เมตร		
		- มีที่สำหรับขายอาหาร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
9	โรงอาหาร 500 ที่นั่ง	- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 731.50 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 84 ตัว	6,792,000.00
		- จุ 500 คน	2. เก้าอี้ จำนวน 168 ตัว	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 10 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร		
		- มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		ห้องน้ำชาย-หญิง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
10	โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27	* อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 922.00 ตร.ม.)	1. มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (ตามแบบ)	8,115,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	2. แบนบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แบน	
		- ขนาด กว้าง 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		สูง 7.50 เมตร		
		- มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง		
		- มีห้องควบคุม แสง เสียง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้		
11	โรงอาหาร / หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ)	* อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,840.00 ตร.ม.)	มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (เก้าอี้ 396 ตัว)	12,582,000.00
	ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา	- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		สูง 4.20 เมตร		
		- ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร		
		- ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา		
12	โรงฝึกงาน 102/27	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	2,965,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร		
		- ห้องฝึกงาน 2 หน่วย		
13	โรงฝึกงาน 204/27	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 796.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	5,513,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร		
		- ชั้น 1 - 2 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย		
		รวม 4 หน่วย		
14	โรงฝึกงาน 306 ล./27	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง (พื้นที่ใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	8,985,000.00
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร		

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย		
		รวม 6 หน่วย		
15	สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม.)		584,100.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- อาคารกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ชั้นล่างมี 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องน้ำ		
		- ชั้นบนมี 2 ห้องนอน		
		- ติดตั้งไฟฟ้า ประปา		
		- ทาสีอาคาร		
16	บ้านพักครู 203/27	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 82.50 ตร.ม.)		824,100.00
		- ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ชั้นล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ		
		- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน		
17	บ้านพักครู 205/26	- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตร.ม.)		723,400.00
		- ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.40 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง		
		- ห้องอเนกประสงค์		
		- ชั้นบน 4 ห้อง		
18	บ้านพักครู 207	- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 86.00 ตร.ม.)		923,600.00
		- ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องครัว		
		- ห้องอเนกประสงค์		
		- ชั้นบน 2 ห้อง		
19	สปช. 303/28	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 6 หน่วย	ตู้เสื้อผ้าห้องนอนละ 1 ใบ	4,626,000.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
	(บ้านพักครูเรือนแถว)	(พื้นที่ใช้สอย 507.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 9.70 เมตร ยาว 30.00 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องโถง 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง - ชั้นบน - ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ตามแบบกำหนด - ทาสีอาคาร (1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง)		
20	บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย)	- อาคาร ค.ส.ช. 3 ชั้น 8 หน่วย - (พื้นที่ใช้สอย 484.00 ตารางเมตร) - ฐานราก - ตอกเข็ม - ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร - ชั้นล่าง โลง - ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย - ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย (1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง)	- ตามระบุในแบบรูปรายการ	3,974,000.00
21	บ้านพักภารโรง/32	- อาคารไม้ 2 ชั้น - (พื้นที่ใช้สอย 52.00 ตร.ม.) - ฐานราก - เข็มไม้ - ขนาดกว้าง 5.90 x 6.80 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องน้ำ 1 ห้อง / โลง - ชั้นบน - ห้องนอน 2 ห้อง		370,700.00
22	บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครัว	- อาคาร ค.ส.ช. 3 ชั้น 8 หน่วย - (พื้นที่ใช้สอย 363.00 ตารางเมตร) - ฐานราก - ตอกเข็ม - ขนาดกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19.00 เมตร - ชั้นล่าง โลง - ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย - ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย (1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง)	- ตามระบุในแบบรูปรายการ	3,117,000.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
23	บ้านพักนักเรียน (4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 204.00 ตร.ม.) - ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร สำหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด	1. เติงนอน 2 ชั้น 4 เติง/ ห้อง 2. พื้นนอนพร้อมผ้าปูพื้นนอน 3. หมอนพร้อมปลอกหมอน 4. ผ้าห่ม	1,291,000.00
24	สปช. 603/29 (ร่วม)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นสามารถปรับ (พื้นที่ใช้สอย 17.50 ตร.ม.) - ให้สูงต่ำได้ตามความต้องการของแต่ละห้อง - ห้องที่มีน้ำท่วมถึงแต่ไม่เกิน 2.00 เมตร - ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 3.80 เมตร ยาว 5 เมตร - ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.3 เมตร - ทาสีอาคาร		275,100.00
25	สปช. 604/45 (ร่วม)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 14.50 ตร.ม.) - ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ - ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		267,300.00
26	สปช. 605/45 (ร่วม)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 59.00 ตร.ม.) - ขนาด 10 ที่นั่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 5 ห้อง - ห้องละ 1 ที่นั่ง - ฐานราก - ดอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		569,600.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
27	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 ที่นั่ง (พื้นที่ใช้สอย 53.20 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ - ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร ทาสีอาคาร พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		376,500.00
28	ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม.) ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		371,600.00
29	ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 44.80 ตร.ม.) ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ ปัสสาวะ 4 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		490,600.00
30	ส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.) ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		491,600.00
31	ส่วนนักเรียนชาย	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		619,300.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
6 ที่/49		(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)		
		- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		ปัสสาวะ 6 ที่		
		- ฐานราก - ดอกเสาเข็ม		
		- อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
32	สนามบาสเก็ตบอล แบบ F1 BA	ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร		434,700.00
33	ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา	- ลานคอนกรีต ขนาด 16.00 x 26.00 เมตร - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ เซปักตะกร้อ - ติดเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน		165,600.00
34	ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)	- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.		861,400.00
35	ฟ.3/42 (สนามฟุตบอล)	- ขนาดสนามกว้าง 93.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)		663,500.00
36	ฟ.3 พิเศษ (สนามฟุตบอล)	- สนามฟุตบอลมีขนาดกว้าง 68.00 เมตร ยาว 105 เมตร - มีลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง		1,528,000.00
37	ถังน้ำซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ)	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 4 ถัง สูง 2.40 เมตร - เก็บน้ำได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร - พื้นทีกว้าง 4.95 เมตร ยาว 4.950 เมตร - ฐานรากดอกเสาเข็ม		302,700.00
38	ถังน้ำซีเมนต์ (ฝ.33)	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 3 ถัง - สูงถึงละ 3.60 เมตร - เก็บน้ำได้ 33 ลูกบาศก์เมตร - พื้นทีกว้าง 2.40 เมตร ยาว 7.40 เมตร		295,600.00

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
		- ฐานรากตอกเสาเข็ม		
39	ถังน้ำ ค.ส.ล. 6/7.5	- ถังน้ำ ค.ส.ล. - สูง 10.00 เมตร - เก็บน้ำได้ 6.00 ลูกบาศก์เมตร		215,400.00
40	ถังน้ำ ค.ส.ล. 9/9	- ถังน้ำ ค.ส.ล. - สูง 12.00 เมตร - เก็บน้ำได้ 9.00 ลูกบาศก์เมตร		270,500.00
41	ถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12	- ถังน้ำ ค.ส.ล. - สูง 16.50 เมตร - เก็บน้ำได้ 18.00 ลูกบาศก์เมตร		528,200.00
42	รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)	- ฐานรากตอกเสาเข็ม - สูง 2.00 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร - ผนังคอนกรีตบล็อกโชว์แนว		3,350.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
43	รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม		3,160.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
44	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)	- โครงสร้าง ค.ส.ล. - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ - หรือซีเมนต์โชว์แนว - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร - ตอนบนทำด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก ถักออบสังกะสี 2 นิ้ว - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี		3,410.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
45	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม		3,210.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
46	รั้วลวดหนาม	- ขนาด 7 เส้น - ขนาด 9 เส้น - ขนาด 12 เส้น (เพื่อโครงสร้างไว้สำหรับ ต่อเติมเป็นรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง)		260.00 บาท / เมตร 270.00 บาท / เมตร 2,660.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
47	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร	- กว้าง 3.00 เมตร - กว้าง 4.00 เมตร - กว้าง 5.00 เมตร - กว้าง 6.00 เมตร		1,590.00 บาท / เมตร 2,050.00 บาท / เมตร 2,600.00 บาท / เมตร 3,010.00 บาท / เมตร
				ไม่รวม Factor F
48	แบบรางระบายน้ำฝาเปิด	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร - ลีกร 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		1,370.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
49	แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร - ลีกร 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		2,910.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
50	แบบรางระบายน้ำแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด)	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร - ลีกร 0.30 เมตร ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล.		990.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
51	แบบรางระบายน้ำรูปตัว V	- รางแบบท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		1,060.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ 2561
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

.....
ଅଗ୍ରହଣ

[illegible]

ชื่อเจ้าหน้าที่.....๘

.....
549

.....
မူဝါဒ

หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก

2. ให้จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ทีแนบ)

4. အုပ်ချုပ်ရေး

สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพ. ให้พิมพ์ สพม. ตามด้วยเลขที่ เงิน สพม. 20

5. จำนวนห้องที่มียุติจริง หมายถึง จำนวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ขอสงวนสิทธิ์ให้สื่อได้ตีพิมพ์ / ในช่องทางแคลม หรือทดแทนรายการ

รับรองถูกต้อง

$$\left[\begin{array}{c} \\ \vdots \\ \end{array} \right]$$

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โรงเรียน.....	อำเภอ.....	स्प/स्प.....	เขต.....
---------------	------------	--------------	----------

3. สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

$$[$$

ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 (งบผูกพัน)

โรงเรียน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

สพป./สพม.....เขต.....

จำนวนนักเรียน.....คน จำนวนครู.....คน

การจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน)

ระดับชั้น	จำนวนห้องเรียน (ตามเกณฑ์)	จำนวนนักเรียน	หมายเหตุ
อนุบาล			
อ.1			
อ.2			
ป.1			
ป.2			
ป.3			
ป.4			
ป.5			
ป.6			
ม.1			
ม.2			
ม.3			
ม.4			
ม.5			
ม.6			
รวม			

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ผู้กรอกแบบสำรวจ

ลงชื่อ.....ผู้บริหารโรงเรียน
(.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 (งบผูกพัน)

คำก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

มีอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ ทั้งหมด.....หลัง ดังนี้

รายการ	แบบ	ห้อง/หลัง	สร้างเมื่อ พ.ศ.	งบประมาณ	สภาพอาคาร		หมายเหตุ
					ดี	ชำรุด	
หลังที่ 1							ให้ระบุข้อมูลเฉพาะ ประเภทรายการที่เสนอ ขอตั้งงบประมาณเท่านั้น
หลังที่ 2							
หลังที่ 3							
หลังที่ 4							
หลังที่ 5							
หลังที่ 6							
หลังที่ 7							

ลงชื่อ

ผู้กรอกแบบสำรวจ

ลงชื่อ

ผู้บริหารโรงเรียน

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

.....
පළමුවිට

[illegible]

โครง.....

မူဝါဒ.....

นางสาว

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ทีแนบ)

3. අඥා/අඥා.

สภาพ. ให้พิมพ์ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 2 **ไม่ใช่**ให้ตัวย่อสภาพ. ให้พิมพ์ สภาพ.ตามด้วยเขต เช่น สภาพ.20

4. จำนวนห้องสมุดอยู่จริง หมายถึง จำนวนห้องสมุดตามรูปแบบรายการ

(.....)
 ผู้อำนวยความสะดวก.....

ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

ผลผลิต.....

[illegible]

รูปแบบการตั้ง

Index.....

မှတ်စု.....

หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก

2.งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

3. අඥා./අඥා.

สรุป ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 2 ไม่พิมพ์ชื่ออำเภอ

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

4. จำนวนห้องสมุดอยู่จริง หมายถึง จำนวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

(.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายอำเภอและพัฒนาศักยภาพการศึกษา

မဂ္ဂမဂ္ဂိတ.....

[illegible]

ស្នើសុំផ្សេងៗ.....

โทร.....

សេចក្តី.....

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก

2. จบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ทีแนบ)

3. સપ્ત./સપ્તમ.

สรุป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเลขที่ เช่น สพม.20

ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

របៀបរៀបចំ

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.....

[illegible]

ชื่อเจ้าหน้าที่.....

รูปแบบการนำเสนอ

โน้ต.....

မူဝါဒ.....

หมายเหตุ

- ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก

(.....)

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางถึงก่อสร้าง (ที่แนบ)

.....ผู้ชำนาญการโรเบิร์ต.....

3. අඥා/අඥා.

สหป. ให้พิมพ์ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเลข เช่น สพม.20

.....

[illegible]

(.....)

ผู้ดำเนินการโรงเรียน.....

.....

[illegible]

.....

(.....)

ผู้ดำเนินการโรงเรียน.....

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก
 2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
 3. สฟป./สพม.
- สฟป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 2 **ไม่ให้ใช้ตัวย่อ**
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

[illegible]

ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធាន និងការចំណាយរបស់រដ្ឋបាល។

[illegible]

..... ២៦១ គេបង្កើតបង្កាបសេចក្តីស្នើសុំ

[illegible]

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

• ၂၆၂၆၂၆၂၆၂၆ •

.....၆၈၂

.....**0303**

ឯកសារយោង

១. ការស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវ

2. ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការសិក្សា

[illegible]

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

.....កន្លែងប្រជុំប្រជុំ

(.....)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ☐ กลุ่มงาน/งาน
- ☐ สถานีก่อสร้าง
- ☐ หน่วยงาน
- ☐ แบบ ป.ร.4(ก) ที่แบบ มีจำนวน แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเบื้องต้น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินส่วนทดจ่าย..... 0.00% เงินประกันผลงานทุก..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%		1.3074		
	รวมค่าก่อสร้าง				
	ปรับลด				
	ยอดสุทธิ				

- ☐ อนุมัติโดยประธานสภา บาท/ตารางเมตร
- ☐ อนุมัติโดยผู้รับเหมา

(.....)
ประธานสภา

(.....)
ผู้รับเหมา

(.....)
ผู้รับเหมา

(.....)
ผู้รับเหมา

..... พล.

..... พล.

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

แบบแผนการดำเนินงาน และราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ประเพณีการแข่งเรือ

[illegible]

รูปแบบธุรกิจของ

(.....)

ผู้ประสานงาน

$$[\dots]$$

ผู้อ่านหลายคน.....

[illegible]

(.....)		គណបក្សសមរង្ស៊ី	ក្រុម
		កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង	
			១
			ក្រុម
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ : គណបក្ស សមរង្ស៊ី	គណបក្ស	ក្រុម

[illegible]

សង្គមប្រជាជនកម្ពុជា

การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม

รหัส	รายการซ่อมแซม		วัสดุ		ประมาณวัสดุ	
	หน่วย	จำนวน	หน่วย	ราคา	หน่วย	ราคา
1	หลังคา 1 ตร.ม.	กระเบื้อง ขนาด 0.50x1.20 ม.	อุปกรณ์ยึดเกาะ	1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.	แผ่น	2.5
	1.1 กระเบื้อง	แผ่น	อุปกรณ์ยึดเกาะ	1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.	แผ่น	5
	1.2 สังกะสี	สังกะสีผูกพัน	ตะปูสังกะสี	1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.	ฟุต	5.5
					กล่อง	0.2
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	กระเบื้องเซรามิคแผ่นใหญ่ ขนาด 4 ม.ม.	ตะปูรวม	1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	0.35
		โครงเหล็กไม้อ่าง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.			ส.พ.	0.51
		ไม้ฉลิม 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.0 ม.			ส.พ.	0.02
3	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด	ยิบซั่มบอร์ด ขนาด 9 ม.ม.	ตะปูรวม	1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	0.35
		โครงเหล็กไม้อ่าง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.			ส.พ.	0.51
		ไม้ฉลิม 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 8.0 ม.			ส.พ.	0.54
		โครงเหล็กไม้อ่าง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 ม.			ส.พ.	0.3
		ตะปูรวม			ส.พ.	0.5
4	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด	ยิบซั่มบอร์ด ขนาด 9 ม.ม.	ตะปูรวม	1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	0.35
		โครงเหล็กไม้อ่าง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.			ส.พ.	0.51
		ไม้ฉลิม 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 8.0 ม.			ส.พ.	0.54
		โครงเหล็กไม้อ่าง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 ม.			ส.พ.	0.3
		ตะปูรวม			ส.พ.	0.5
5	พื้น ๑๑๑. ขนาด 10 ซม.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ทราย	ปูน	ส.ม.	0.05
		เหล็กเส้นขนาด 6 ม.ม.			ส.ม.	0.1
		ลวดผูกเหล็ก			ส.ม.	0.25
6	พื้นปูนเนื้อแข็ง 1 ตร.ม.	ปูนเนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 7.0 ม.	ตะปู 1 1/2 นิ้ว		ส.พ.	0.96
					ส.พ.	0.5
7	ก่อผนังอิฐบล็อก 1 ตร.ม.	อิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 ม.			ก้อน	12.5
					ก้อน	13.5
					ส.ม.	14
8	ก่อผนังอิฐมวลเบา 1 ตร.ม.	อิฐมวลเบาสีเทา	ปูนซีเมนต์ผสม	ทรายหยาบ	ส.ม.	0.04

การคิดปริมาณวัสดุ

คอนกรีต

ส่วนผสมของคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 1 ม³

- ซีเมนต์ 6.5 ถัง
- ทราย 0.5 ม³
- หิน 1.0 ม³

ไม้

สูตร การคิดปริมาณไม้ หนึ่งหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต
 หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (เมตร) x 0.0228 x จำนวนฟ่อน
 =.....ม³
 ตัวอย่าง การคิดปริมาตรไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม. x 0.0228 จำนวน 56 ฟ่อน
 = 22.98 ม³

สฟาสติก

1 แกลลอน เท่ากับ 20 ม²

สีน้ำมัน

1 แกลลอน เท่ากับ 18 ม²

สีน้ำพลาสติก

1 ปีปเท่ากับ 50 ม²

ปูนขาว

ส่วนผสมของปูนขาว 1 ม²
 - ซีเมนต์ 12 ก.ก.
 - ทรายละเอียด 0.03 ม³
 (หมายเหตุ ปูน 1 ถัง มีน้ำหนัก 50 ก.ก.)

เทคนิคการประมาณราคาวัสดุ

เกณฑ์การใช้วัสดุของส่วนประกอบอาคาร

1. งานไม้แบบ
 - 1.1 ใช้แบบหนา 1" เหนือที่ 1 ตร.ม. ใช้ไม้ประมาณ 1 ลบ.ฟ.
 - 1.2 ไม้โครงภายในแบบ ใช้ประมาณ 30% ของงานไม้แบบ
 - 1.3 ตะปูยึดงานไม้แบบ ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.
2. งานผูกเหล็ก
 - 2.1 งานผูกเหล็ก ใช้ประมาณ 30 ก.ก. ต่อเหล็กเสริมหลัก 1 เมตรต้น
3. งานกันซึม ใช้ 0.07 ลิตร ต่อผิวเมตร 1 ฝั่ง
4. ตะปูยึดโครงหลังคา ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อเนื้อโครงหลังคา 1 ตร.ม.
5. การตัดปรุตามใบไม้ให้เข้าคันท (0.0228) คูณหน้าไม้ ความยาวและจำนวนท่อน (แผ่น)
6. งานคอนกรีต วัสดุที่ใช้ต่อ 1 ม³


$$\text{คิดดังนี้ } 2 \times 8 \times 3.50 \times 10 \times 0.0228 = 12.768 \text{ ลบ.ฟ.}$$

อัตราส่วน	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ทราย (ม3)	หิน (ม3)
1 : 3 : 5	240	0.55	0.85
1 : 2 : 4	325	0.45	0.90


7. งานสี

- 7.1 สีน้ำมัน 1 แก้วลอน ทา 3 ครั้ง ไม้พื้น 13 ม²
- 7.2 สีพลาสติก 1 แก้วลอน ทา 3 ครั้ง ไม้พื้น 20 ม²
- 7.3 สีน้ำมันสีชมพู 1 x ไม้พื้น 50 ม²

- ថតកម្រិត
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួង
 • កន្លែងស្នាក់នៅ
 • កន្លែងស្នាក់នៅ ១០ គីឡូម៉ែត្រ
 ការប្រើប្រាស់
 ឆ្នាំ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ២ បែប ២ បែប



- ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួង
 • កន្លែងស្នាក់នៅ ១ កន្លែង
 • កន្លែងស្នាក់នៅ ៥ កន្លែង
 ការប្រើប្រាស់
 ឆ្នាំ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ១ បែប ១ បែប



អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន

(ឆ្នាំ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤)
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 អាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 (ឆ្នាំ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤ ២០២៤)