


กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน



บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๒๕๕๙



facebook.com/designobec

ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C	3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				
C1	3.1 วัสดุท่อและอุปกรณ์				
c	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 6.00 เมตร)				
C1000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 1/2 นิ้ว	ท่อน	286	-	.
C1001	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 3/4 นิ้ว	ท่อน	368	-	.
C1002	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว	ท่อน	548	-	.
C1003	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	705	-	.
C1004	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	812	-	.
C1005	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว	ท่อน	1,143	-	.
C1006	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,408	-	.
C1007	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 3 นิ้ว	ท่อน	1,832	-	.
C1008	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 4 นิ้ว	ท่อน	2,670	-	.
C1009	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 5 นิ้ว	ท่อน	3,632	-	.
C1010	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 6 นิ้ว	ท่อน	4,310	-	.
c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
C1011	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 1/2 นิ้ว	ท่อน	49	-	.
C1012	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 3/4 นิ้ว	ท่อน	60	-	.
C1013	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว	ท่อน	95	-	.
C1014	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	124	-	.
C1015	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	159	-	.
C1016	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว	ท่อน	244	-	.
C1017	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	404	-	.
C1018	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 3 นิ้ว	ท่อน	564	-	.
C1019	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 4 นิ้ว	ท่อน	907	-	.
C1020	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 5 นิ้ว	ท่อน	1,367	-	.
C1021	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 6 นิ้ว	ท่อน	1,912	-	.
C1022	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 8 นิ้ว	ท่อน	3,276	-	.
C1023	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 10 นิ้ว	ท่อน	4,930	-	.
C1024	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 12 นิ้ว	ท่อน	6,989	-	.
C1025	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 14 นิ้ว	ท่อน	9,183	-	.
C1026	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 16 นิ้ว	ท่อน	11,811	-	.
C1027	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 18 นิ้ว	ท่อน	16,687	-	.
C1028	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 20 นิ้ว	ท่อน	20,385	-	.
C1029	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 24 นิ้ว	ท่อน	29,898	-	.

"ผู้ที่นำราคาลงไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
C1030	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว	ท่อน	39	-	.
C1031	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	49	-	.
C1032	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	65	-	.
C1033	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	81	-	.
C1034	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	107	-	.
C1035	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	169	-	.
C1036	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	267	-	.
C1037	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	371	-	.
C1038	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	601	-	.
C1039	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	907	-	.
C1040	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	1,273	-	.
C1041	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	ท่อน	2,049	-	.
C1042	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 10 นิ้ว	ท่อน	2,965	-	.
C1043	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว	ท่อน	4,183	-	.
C1044	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 14 นิ้ว	ท่อน	6,030	-	.
C1045	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 16 นิ้ว	ท่อน	7,755	-	.
C1046	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 18 นิ้ว	ท่อน	10,967	-	.
C1047	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 20 นิ้ว	ท่อน	13,411	-	.
C1048	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 24 นิ้ว	ท่อน	19,633	-	.
c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ไม่รวมข้อต่อ (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)				
C1049	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	62	-	.
C1050	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	75	-	.
C1051	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	112	-	.
C1052	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	183	-	.
C1053	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	249	-	.
C1054	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	399	-	.
C1055	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	611	-	.
C1056	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	850	-	.
C1057	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	ท่อน	1,273	-	.
C1058	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 10 นิ้ว	ท่อน	1,833	-	.
C1059	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 12 นิ้ว	ท่อน	2,570	-	.
C1060	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 14 นิ้ว	ท่อน	3,717	-	.
C1061	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 16 นิ้ว	ท่อน	4,780	-	.
C1062	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 18 นิ้ว	ท่อน	6,780	-	.
C1063	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 20 นิ้ว	ท่อน	8,272	-	.
C1064	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 24 นิ้ว	ท่อน	12,050	-	.

*ผู้ที่นำราคาลงไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
c	มาตรวัดน้ำ				
-	ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั้น ต่อด้วยเกลียว				
C1065	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ½ นิ้ว	เครื่อง	907	-	.
C1066	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ¾ นิ้ว	เครื่อง	1,078	-	.
C1067	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø 1 นิ้ว	เครื่อง	1,758	-	.
-	ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั้น หน้าจาน				
C1068	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 2 นิ้ว	เครื่อง	9,985	-	.
C1069	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เครื่อง	13,167	-	.
C1070	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 3 นิ้ว	เครื่อง	15,623	-	.
C1071	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 4 นิ้ว	เครื่อง	21,256	-	.
C1072	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 6 นิ้ว	เครื่อง	39,800	-	.
c	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด				
-	แรงดัน 125 ปอนด์				
C1073	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิ้ว	ตัว	232	60	.
C1074	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ตัว	264	90	.
C1075	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ตัว	384	120	.
C1076	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ตัว	490	150	.
C1077	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ตัว	656	180	.
C1078	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	ตัว	1,048	240	.
C1079	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ตัว	2,380	300	.
C1080	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	ตัว	3,264	360	.
-	แรงดัน 150 ปอนด์				
C1081	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิ้ว	ตัว	264	60	.
C1082	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ตัว	352	90	.
C1083	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ตัว	556	120	.
C1084	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ตัว	756	150	.
C1085	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ตัว	1,176	180	.
C1086	ประตุน้ำทองเหลือง ล้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	ตัว	1,728	240	.
c	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้นคุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร				
C1087	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 30 ซม.	ท่อน	225	-	.
C1088	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 40 ซม.	ท่อน	306	-	.
C1089	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 50 ซม.	ท่อน	365	-	.
C1090	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 60 ซม.	ท่อน	510	-	.
C1091	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 80 ซม.	ท่อน	884	-	.
C1092	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	1,317	-	.
C1093	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 1.20 ม.	ท่อน	1,759	-	.

*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
c	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง				
C1094	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	125	-	ถังกลวง สูง 33 ซม.
C1095	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	อัน	235	-	ถังกลวง สูง 40 ซม.
c	ฝาดังซีเมนต์				
C1096	ฝาดังซีเมนต์ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	92	-	
C1097	ฝาดังซีเมนต์ขนาด Ø 1.00 ม.	อัน	135	-	
c	น้ำยาเชื่อมท่อ - เทปพันเกลียว				
C1098	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 1.00 กก.	กระป๋อง	434	-	
C1099	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.50 กก.	กระป๋อง	220	-	
C1100	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.25 กก.	กระป๋อง	118	-	
C1101	เทปพันเกลียว	ม้วน	15	-	
C2.	3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย				
c	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์				
C2000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1,800 ลิตร	ชุด	23,100	3,460	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2001	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4,000 ลิตร	ชุด	48,200	7,230	
C2002	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10,000 ลิตร	ชุด	119,000	17,820	
C2003	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลิตร	ชุด	156,800	23,520	
C2004	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 20,000 ลิตร	ชุด	210,000	31,500	
C2005	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25,000 ลิตร	ชุด	261,800	39,270	
C2006	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30,000 ลิตร	ชุด	301,000	45,150	
C2007	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 35,000 ลิตร	ชุด	339,500	50,900	
C2008	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 40,000 ลิตร	ชุด	385,000	57,750	
C2009	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 45,000 ลิตร	ชุด	408,800	61,320	
C2010	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50,000 ลิตร	ชุด	455,000	68,250	
C2011	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 55,000 ลิตร	ชุด	525,000	78,750	
C2012	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 60,000 ลิตร	ชุด	564,200	84,630	
c	ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ				
C2013	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	ชุด	8,100	1,215	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2014	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร	ชุด	9,400	1,410	
C2015	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร	ชุด	10,100	1,515	
C2016	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	ชุด	13,200	1,980	
C2017	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,500 ลิตร	ชุด	15,000	2,250	
C2018	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร	ชุด	17,000	2,550	
C2019	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร	ชุด	24,700	3,700	
C2020	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร	ชุด	29,800	4,400	
C2021	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร	ชุด	34,000	5,100	
C2022	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร	ชุด	91,000	13,650	

*ผู้ที่นำราคาสินค้าไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D	4. งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ELECTRICITY WORK)				
D1	4.1 ดวงโคมไฟฟ้า (LUMINAIRE)				
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบพื้น ชนิดฝังฝ้าทีบาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling)				
D1001	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	930	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะ โดยประมาณเท่านั้น
D1002	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,095	135	
D1003	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,410	135	
D1004	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,680	170	
D1005	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	170	
D1006	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,550	135	
D1007	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,710	135	
D1008	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,355	135	
D1009	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,715	170	
D1010	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,225	170	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบพื้น ชนิดฝังฝ้ายิปซัม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type (Recess Conceal Ceiling)				
D1011	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,280	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะ โดยประมาณเท่านั้น
D1012	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,400	135	
D1013	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,860	135	
D1014	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,060	170	
D1015	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,385	170	
D1016	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,740	135	
D1017	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,875	135	
D1018	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,820	135	
D1019	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,060	170	
D1020	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,510	170	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบพื้น ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (Surface Mounted Mirror Louver Type)				
D1021	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,280	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะ โดยประมาณเท่านั้น
D1022	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,400	135	
D1023	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,860	135	
D1024	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,060	170	
D1025	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,385	170	
D1026	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,740	135	
D1027	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,875	135	
D1028	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,820	135	
D1029	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,060	170	
D1030	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,510	170	

ผู้ที่นำราคาค่าวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวน	หมายเหตุ
ด	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (Surface Mounted Acrylic Diffuser Type)				
D1031	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1275	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1032	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1460	135	
D1033	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2040	135	
D1034	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2250	170	
D1035	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2385	170	
D1036	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1890	135	
D1037	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2030	135	
D1038	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3045	135	
D1039	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3240	170	
D1040	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3450	170	
ด	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน (Standard Batten Type)				
D1041	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	315	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1042	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	570	135	
D1043	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	360	115	
D1044	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	675	135	
ด	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบอกไก่ (Taper Batten Type)				
D1045	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	390	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1046	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	615	135	
D1047	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	500	115	
D1048	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	735	135	
ด	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์-ฝังฝ้ายิบซัม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Mirror Louver Type (Recess T-Bar Ceiling)				
D1049	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 20x60 ซม.	ชุด	1,110	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กขย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1050	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,145	135	
D1051	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	135	
D1052	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	135	
D1053	โคม 3x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,430	170	
D1054	โคม 4x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,985	170	
D1055	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม.	ชุด	1,560	135	
D1056	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,650	135	
D1057	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,130	135	
D1058	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,790	135	
D1059	โคม 3x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,270	170	
D1060	โคม 4x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4,050	170	

*ผู้ที่นำราคาค่าวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ค	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Surface Mounted Mirror Louver Type)				
D1061	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 20x60 ซม.	ชุด	1,110	135	ราคาตัววัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1062	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,145	135	
D1063	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	135	
D1064	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	135	
D1065	โคม 3x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,430	170	
D1066	โคม 4x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,985	170	
D1067	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม.	ชุด	1,560	135	
D1068	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,650	135	
D1069	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,130	135	
D1070	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,790	135	
D1071	โคม 3x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,270	170	
D1072	โคม 4x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4,050	170	
ค	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Surface Mounted Acrylic Diffuser Type)				
D1073	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 20x60 ซม.	ชุด	1275	135	ราคาตัววัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1074	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1545	135	
D1075	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1995	135	
D1076	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2580	135	
D1077	โคม 3x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	3045	170	
D1078	โคม 4x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	3435	170	
D1079	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม.	ชุด	1710	135	
D1080	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2190	135	
D1081	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2610	135	
D1082	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3630	135	
D1083	โคม 3x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4110	170	
D1084	โคม 4x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4590	170	
ค	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน (Standard Batten Type)				
D1085	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	525	115	ราคาตัววัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1086	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	950	135	
D1087	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	570	115	
D1088	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	1085	135	
ค	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบอกไก่ (Taper Batten Type)				
D1089	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	540	115	ราคาตัววัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออ เรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1090	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	840	135	
D1091	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	615	115	
D1092	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	960	135	

ผู้ที่นำราคาสินค้าไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวน	หมายเหตุ
ด	คอมแบบอื่น ๆ Other Type (ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ)				
D1093	คอมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบฝาแก้วอะคริลิค	ชุด	400	115	
D1094	คอมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 6"	ชุด	430	115	รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์
D1095	คอมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ	ชุด	720	115	รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์
D1096	คอมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน ปรับมุมขนาด 5"	ชุด	890	115	รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์
D1097	คอมไฟกิ่ง ติดผนัง	ชุด	400	165	รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์
D1098	คอมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ใช้ประกอบเวที	ชุด	3,500	275	
D1099	คอมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED ใช้ประกอบเวที	ชุด	2,400	275	
D1100	คอมไฮเบย์ 250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16"	ชุด	3,300	560	หลอดเมทัลฮาไลด์
D1101	คอมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18"	ชุด	3,900	900	หลอดเมทัลฮาไลด์
D1102	คอมไฮเบย์ 250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16"	ชุด	2,000	560	หลอดแสงจันทร์
D1103	คอมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18"	ชุด	2,400	900	หลอดแสงจันทร์
D1104	คอมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 150 วัตต์ ขนาด 13.5x17.5 ซม.	ชุด	550	120	ใช้ภายนอกอาคาร
D1105	คอมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 300 / 500 วัตต์ ขนาด 18x24 ซม.	ชุด	650	120	ใช้ภายนอกอาคาร
D1106	คอมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 1000 / 1500 วัตต์ 36x31 ซม.	ชุด	1,700	560	ใช้ภายนอกอาคาร
D1107	คอมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 150 วัตต์	ชุด	1,900	275	ใช้ภายนอกอาคาร
D1108	คอมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์	ชุด	2,200	560	ใช้ภายนอกอาคาร
D1109	คอมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 1,000 วัตต์	ชุด	8,000	560	ใช้ภายนอกอาคาร
D1110	คอมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 2,000 วัตต์	ชุด	13,000	900	ใช้ภายนอกอาคาร
D1111	คอมไฮโอดีน 500 วัตต์	ชุด	240	100	
D1112	คอมไฮโอดีน 1,500 วัตต์	ชุด	480	100	
D1113	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	ชุด	1,840	-	ค่าแรงติดตั้งไม่รวมฐานเสา ความสูง 1.00-2.50 ม. 550.-บาท/ชุด ความสูง 4.00-6.00 ม. 1,100.-บาท/ชุด ความสูง 7.00-8.00 ม. 1,650.-บาท/ชุด
D1114	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	ชุด	1,960	-	
D1115	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 วัตต์	ชุด	2,580	-	
D1116	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	ชุด	2,720	-	
D1117	คอมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 70-180 วัตต์	ชุด	2,200	-	
D1118	คอมไฟถนน หลอดโซเดียม 150 วัตต์	ชุด	2,600	-	
D1119	คอมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์	ชุด	3,400	-	
D1120	คอมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์	ชุด	3,600	-	
D1121	คอมไฟถนน หลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์	ชุด	2,600	-	
ด	งานเดินสายไฟฟ้า (wiring work)				
D1122	สายไฟดวงคอม	จุด	145	80	
D1123	สายไฟสวิตช์	จุด	145	80	
D1124	สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์ (ปลั๊ก) , แอร์ (ไม่เกิน 12,000 BTU)	จุด	430	110	
D1125	สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	จุด	950	360	

ผู้ที่นำราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D2	4.2 สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด				
D2000	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	ชุด	60	80	.
D2001	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V	ชุด	80	85	.
D2002	สวิตช์ทิ้งห้อยทางเดียว ปิดมีไฟ	ชุด	188	80	.
D2003	สวิตช์หรี่ไฟ DIMMER 300 วัตต์	ชุด	550	90	.
D2004	ตัวรับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์	ชุด	100	90	.
D2005	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์	ชุด	150	90	.
D2006	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย	ชุด	200	90	.
D2007	ตัวรับไฟฟ้าแบบเดี่ยว แบบฝังพื้น (POP-UP) 10A 250V	ชุด	2,300	265	.
D2008	ตัวรับสายสัญญาณโทรทัศน์	ชุด	60	90	.
D2009	ตัวรับสายสัญญาณโทรศัพท์	ชุด	60	90	.
D3	4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า (Electrical Control Panels)				
D3000	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	ชุด	2,780	400	ราคาตู้คอนซูเมอร์ยูนิตและตู้ โหลดเซ็นเตอร์ (ตู้เบรกเกอร์) ติดตั้งพร้อมเมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) และกราวด์บาร์
D3001	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	ชุด	3,270	500	
D3002	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง	ชุด	5,530	500	
D3003	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง	ชุด	6,400	1,000	
D3004	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 24 ช่อง	ชุด	7,250	1,500	
D3005	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง	ชุด	8,150	1,500	
D3006	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 12 ช่อง	ชุด	13,350	1,000	
D3007	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง	ชุด	14,250	1,500	
D3008	เซฟตี้สวิตช์ 100A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	4,500	1,500	.
D3009	เซฟตี้สวิตช์ 100A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	11,000	1,500	.
D3010	เซฟตี้สวิตช์ 200A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	9,100	1,500	.
D3011	เซฟตี้สวิตช์ 200A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	17,200	1,500	.
D3012	เซฟตี้สวิตช์ 400A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	18,400	1,500	.
D3013	เซฟตี้สวิตช์ 400A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	44,400	1,500	.
D3014	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 15A (Watt-Hour Meter)	ชุด	1,300	500	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด
D4	4.4 หลอดไฟ (Lamps)				
D4001	หลอดไส้ (แก้วใส) 25, 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4002	หลอดไส้ (แก้วฝ้า) 25, 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4003	หลอดไส้ เคย์โลห์ (สีน้ำเงิน) 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	34	-	.
D4004	หลอดจำปา ไส/ฝ้า (CANDLE) 25, 40 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4005	หลอดไส้สะท้อนแสง (PAR 38) 120 วัตต์ ขั้วเกลียว E27	หลอด	112	-	แสงแบบจุด (spot) /แบบกระจาย (flood)
D4006	หลอดไส้สะท้อนแสงสี (PAR38) 80 วัตต์ ขั้วเกลียว E27	หลอด	155	-	แสงแบบกระจาย (flood) มี 4 สี(R/Y/B/G)
D4007	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) รุ่นมาตรฐาน 18 วัตต์	หลอด	35	-	.

ผู้ที่นำควาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D4	4.4 หลอดไฟ (Lamps) (ต่อ)				
D4008	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) รุ่นมาตรฐาน 36 วัตต์	หลอด	40	-	.
D4009	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (กลม) รุ่นมาตรฐาน 32 วัตต์	หลอด	65	-	.
D4010	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (ตรง) ขั้วเขียว 18 วัตต์	หลอด	42	-	.
D4011	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (ตรง) ขั้วเขียว 36 วัตต์	หลอด	51	-	.
D4012	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (กลม) ขั้วเขียว 32 วัตต์	หลอด	81	-	.
D4013	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (ตรง) 14 , 21 วัตต์	หลอด	140	-	.
D4014	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (ตรง) 28 วัตต์	หลอด	170	-	.
D4015	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบยาว)	หลอด	75	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4016	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบยาว)	หลอด	120	-	ขนาด 18 , 23 วัตต์
D4017	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบสั้น)	หลอด	95	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4018	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบสั้น)	หลอด	120	-	ขนาด 18 วัตต์
D4019	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)	หลอด	110	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4020	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)	หลอด	140	-	ขนาด 20 , 24 วัตต์
D4021	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชนิดขั้วหลอดแบบเสียบคู่	หลอด	70	-	ขนาด 7 - 11 วัตต์
D4022	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หัวกลม	หลอด	260	-	ขนาด 21 วัตต์
D4023	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แบบหรี่ไฟได้ (DIMMER)	หลอด	220	-	ขนาด 20 วัตต์
D4024	หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง 150 วัตต์	หลอด	70	-	.
D4025	หลอดเมทัลฮาไลด์ 70, 150 วัตต์ ใช้กับโคม Flood Light	หลอด	1,120	-	.
D4026	หลอดเมทัลฮาไลด์ 250, 400 วัตต์ ใช้กับโคม Flood Light	หลอด	1,475	-	.
D4027	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ Auto-Sensor 18 วัตต์	หลอด	250	-	.
D4028	หลอดโซเดียมแรงดันสูง 250 วัตต์ ขั้ว E40 รูปทรงโบว์ลิง	หลอด	450	-	.
D4029	หลอดแสงจันทร์ (Mercury) 125 วัตต์ ขั้ว E27	หลอด	125	-	.
D5	4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories)				
D5001	บัลลาสต์ ชนิดปรับไฟ ขนาด 1x36 วัตต์	อัน	225	-	.
D5002	บัลลาสต์ ชนิดปรับไฟเบอร์ 5 ขนาด 18 , 36 วัตต์	อัน	225	-	.
D5003	บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ 1x18 วัตต์ และ 1x36 วัตต์	อัน	370	-	.
D5004	บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ 2x18 วัตต์ และ 2x36 วัตต์	อัน	420	-	.
D5005	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ 1x32 วัตต์	อัน	420	-	.
D5006	สตาร์ทเตอร์	อัน	15	-	.
D5007	อิกนิตอร์ 400 วัตต์	ชุด	450	-	.
D5008	อิกนิตอร์ 1000 วัตต์	ชุด	1,050	-	.
D5009	หัวแปลงขั้วหลอด (Tube Adaptor)	ชุด	40	-	สำหรับเปลี่ยนขั้วหลอด T8 เป็น T5
D5010	ขั้วห้อยโคมไฟ E27 , E40	ชุด	145	-	.
D5011	สวิตช์กระตุก เปิด-ปิด สำหรับติดตั้งหรือเพดาน 3A 250V	ชุด	70	-	สายยาว 1 เมตร
D5012	บล็อกเหล็กใส่ปลั๊กไฟหรือสวิตช์	อัน	42	-	.

"ผู้ที่นำราคาสूณนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D5013	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 4" สูง 2" ยาว 2.40 ม.	ท่อน	460	72	.
D5014	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 6" สูง 4" ยาว 2.40 ม.	ท่อน	680	115	.
D5015	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 8" สูง 4" ยาว 2.40 ม.	ท่อน	830	130	.
D5016	เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 8" ยาว 3.00 ม.	ชุด	1,200	90	.
D5017	เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 12" ยาว 3.00 ม.	ชุด	1,425	108	.
D5018	ตู้ใส่เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	706	300	ติดตั้งภายในอาคาร
D5019	ตู้ใส่เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	995	300	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
D5020	ตู้ใส่เหล็ก ผ่ากระจก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	1,505	300	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
D5021	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	ท่อน	36	-	ความยาว 4 ม./ท่อน
D5022	ฝาพลาสติกกันน้ำ (สำหรับปลั๊ก)	อัน	290	-	.
D5023	กล่องฝังพื้น (FLOOR SOCKET OUTLET)	ชุด	1,100	-	.
D5024	แร็คพร้อมลูกถ้วย 1 ช่อง	ชุด	49	-	.
D5025	แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	ชุด	69	-	.
D5026	เสาไฟฟ้า ค.อ.มาตรฐาน กฟภ. ยาว 8.00 เมตร	ต้น	1,486	500	.
D5027	เสาไฟฟ้า ค.อ.มาตรฐาน กฟภ. ยาว 12.00 เมตร	ต้น	4,542	900	.
D5028	ฟรีฟอร์ม #16 มม.	ชุด	38	-	.
D5029	ฟรีฟอร์ม # 25 มม.	ชุด	50	-	.
D6.	4.6 ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (Lightning Protection Equipments)				
D6001	เสาต่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	ชุด	12,000	1,800	.
D6002	ระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission)	ชุด	75,000	10,000	รวมอุปกรณ์ครบชุด ไม่รวม vat
D7.	4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cables) สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร				
ด	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่				สาย VAF สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 2 เส้นคู่ สำหรับงาน ตีเกล็ด เติมน็อต (ไม่ได้ร้อยท่อ)
D7001	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	954	900	
D7002	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	1,429	1,000	
D7003	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,021	1,200	
D7004	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,940	1,300	
ด	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ มีกราวด์				สาย VAF-GRD สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 3 เส้น เป็นสายกราวด์สีเขียว 1 เส้น VAF 2.5/1.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ
D7005	ขนาด 2 x 1.0 / 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,340	1,100	
D7006	ขนาด 2 x 1.5 / 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	3,050	1,300	
D7007	ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	4,200	1,400	
D7008	ขนาด 2 x 4.0 / 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	6,230	1,800	

ผู้ที่นำราคาสินค้าไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๔	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน				สาย VCT สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire Cable หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงานเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ไฟสนาม สายปลั๊ก ฟังก์ชันเดินสายภายนอกอาคาร ไฟรั้ว งานที่ต้องทนสภาพแดด ฝน
D7009	ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	1,537	700	
D7010	ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	1,739	800	
D7011	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	2,036	900	
D7012	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	2,699	1,000	
D7013	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	4,345	1,100	
D7014	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	6,201	1,300	
D7015	ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	8,806	2,200	
D7016	ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	15,233	2,600	
D7017	ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	21,840	3,200	
D7018	ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	34,437	3,500	
D7019	ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	45,638	4,000	
๕	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดียว				สาย THW สายเคเบิลเดินภายในอาคาร เป็นสายกลม แกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี ใช้เดินสายเมนภายใน หรือ ใช้เดินร้อยท่อ
D7020	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	624	500	
D7021	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	923	700	
D7022	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	1,393	1,000	
D7023	ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	2,292	1,200	
D7024	ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	3,993	1,600	
D7025	ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	6,197	1,900	
D7026	ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	9,720	2,300	
D7027	ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	12,903	2,800	
D7028	ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	18,565	3,800	
D7029	ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	26,544	4,200	
D7030	ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	36,572	5,200	
D7031	ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	46,332	5,700	

www.facebook.com/designnobe

"ผู้ที่นำราคาสต็อกนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY				
D7032	ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,823	800	สาย NYY สายส่งกำลังไฟชนิด กลม ใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก PVC แรงดัน 750 โวลต์ สายทองแดงหุ้มฉนวน 3 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับ งานไฟสนาม ไฟถนน สายเมน อาคาร กรณีร้อยท่อฝังดิน
D7033	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,025	900	
D7034	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,365	1,100	
D7035	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,191	1,300	
D7036	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,515	900	
D7037	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,896	1,100	
D7038	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,665	1,300	
D7039	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	6,602	1,400	
D7040	ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,965	900	
D7041	ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,447	1,200	
D7042	ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	5,459	1,400	
D7043	ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	7,853	1,700	
D7044	ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,512	1,000	
D7045	ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	5,127	1,300	
D7046	ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	6,383	1,700	
D7047	ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	9,444	2,000	

สาย VAF สายไฟเดินในอาคารพักอาศัย สายแบนแกนหุ้มด้วยฉนวนPVC แรงดัน 300V สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้นชนิด 2 เส้นคู่

VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สำหรับหลอดไฟ

VAF 2.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ, แอร์ไม่เกิน 12,000 BTU/H

VAF 4 sq.mm. มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15A), สายเมนเครื่องทำน้ำอุ่น

VAF 6 sq.mm. สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)

VAF 10 sq.mm. สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45A)

www.facebook.com/designobec

ผู้ที่นำราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง